NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. **602/2019**

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se sídlem Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 00842001

pro zdravotnickou laboratoř č. **8013**
Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby (OKLT)

Rozsah udělené akreditace:

Vyšetření klinického materiálu v odbornosti klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, hematologie, imunohematologie a transfúzní služba včetně sdílených vyšetření vymezená přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO 15189:2013

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 90/2019 ze dne 26. 2. 2019, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **26. 2. 2024**

V Praze dne 18. 11. 2019

Český institut pro akreditaci, o.p.s. NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN -2-

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.
ředitel
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

© OPTYS, spol. s r.o.

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 602/2019 ze dne: 18. 11. 2019

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby (OKLT)
Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31

Pracoviště zdravotnické laboratoře:

1. **OKLT - OKB (Oddělení klinické biochemie)** Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31
2. **OKLT - HTO (Hematologicko-transfúzní oddělení)** Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31
3. **OKLT - OKM (Oddělení klinické mikrobiologie)** Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31

Vyšetření:

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
	222 - Transfuzní lékařství		
1(2)	Vyšetření krevní skupiny AB0 a RhD aglutinační metodou ve zkumavkách [B/P–KS AB0 Rh(D)] [B/S–KS AB0 Rh(D)] [B–KS AB0 Rh(D) novorozenec]	I 51112 I 51114 I 51150	Krev
2(2)	Vyšetření krevní skupiny AB0 aglutinační metodou na mikrotitrační destičce [B/P–KS AB0 Rh(D)] [B/S–KS AB0 Rh(D)]	I 51113 B	Krev
3(2)	Screening nepravidelných protilátek proti erytrocytům metodou sloupcové aglutinace v ID kartách Bio-Rad (DiaMed) u pacienta (příjemce) a těhotné. [P–Screening pl. enzym] [P–Screening pl. NAT] [S–Screening pl. enzym] [S–Screening pl. NAT]	I 51117	Plazma, sérum
4(2)	Vyšetření zkoušky kompatibility metodou sloupcové aglutinace v ID kartách Bio-Rad (DiaMed) - NAT [B–ZK sloup.agl.]	I 51111	Krev

Český institut pro akreditaci, o.p.s. NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN -2-

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby (OKLT)
Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
801 - Klinická biochemie			
1(1)	Stanovení látkové koncentrace močoviny fotometricky [S/P-urea]	SOPV 21003/11	Sérum, plazma
2(1)	Stanovení látkové koncentrace kreatininu fotometricky [S/P-kreatinin]	SOPV 21004/11	Sérum, plazma
3(1)	Stanovení látkové koncentrace urátu fotometricky [S/P-urát (KM)]	SOPV 21005/11	Sérum, plazma
4(1)	Stanovení látkové koncentrace bilirubinu celkového fotometricky [S/P-bilirubin celk]	SOPV 21006/13	Sérum, plazma
5(1)	Stanovení katalytické koncentrace AST fotometricky metodou IFCC [S/P-AST]	SOPV 21002/11	Sérum, plazma
6(1)	Stanovení katalytické koncentrace ALT fotometricky metodou IFCC [S/P-ALT]	SOPV 21001/11	Sérum, plazma
7(1)	Stanovení katalytické koncentrace GGT fotometricky metodou IFCC [S/P-GGT]	SOPV 21009/11	Sérum, plazma
8(1)	Stanovení látkové koncentrace cholesterolu fotometricky [S/P-cholesterol]	SOPV 21010/11	Sérum, plazma
9(1)	Stanovení látkové koncentrace triacylglycerolů fotometricky [S/P-Triacylglyceroly]	SOPV 21011/11	Sérum, plazma
10(1)	Stanovení katalytické koncentrace LD fotometricky metodou IFCC [S/P-LDH]	SOPV 21012/11	Sérum, plazma
11(1)	Stanovení katalytické koncentrace CK fotometricky metodou IFCC [S/P-CK]	SOPV 21013/17	Sérum, plazma
12(1)	Stanovení hmotnostní koncentrace celkové bílkoviny fotometricky [S/P-celk.bílkoviny]	SOPV 21015/11	Sérum, plazma
13(1)	Stanovení látkové koncentrace glukózy fotometricky [S/P-glukóza]	SOPV 21016/11	Sérum, plazma

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby (OKLT)
Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
14(1)	Stanovení látkové koncentrace vápníku celkového fotometricky [S/P-Ca]	SOPV 21018/13	Sérum, plazma
15(1)	Stanovení látkové koncentrace fosfátů anorg. fotometricky [S/P-fosfáty anorg.]	SOPV 21019/11	Sérum, plazma
16(1)	Stanovení látkové koncentrace laktátu fotometricky [P-laktát]	SOPV 21020/11	Plazma
17(1)	Stanovení katalytické koncentrace alfa-amylázy fotometricky metodou IFCC [S/P-amyláza]	SOPV 21021/11	Sérum, plazma
18(1)	Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky metodou s BCG [S/P-albumin]	SOPV 21022/11	Sérum, plazma
19(1)	Stanovení látkové koncentrace železa fotometricky [S/P-Fe]	SOPV 21023/11	Sérum, plazma
20(1)	Stanovení látkové koncentrace HDL-cholesterolu fotometricky [S/P-HDL chol.]	SOPV 21028/11	Sérum, plazma
21(1)	Stanovení látkové koncentrace sodného kationu potenciometricky [S/P-Na]	SOPV 21032/11	Sérum, plazma
22(1)	Stanovení látkové koncentrace draselného kationu potenciometricky [S/P-K]	SOPV 21033/11	Sérum, plazma
23(1)	Stanovení látkové koncentrace chloridového aniontu potenciometricky [S/P-Cl]	SOPV 21035/11	Sérum, plazma
24(1)	Stanovení látkové koncentrace hořčíku fotometricky [S/P-Mg]	SOPV 21039/17	Sérum, plazma
25(1)	neobsazeno		
26(1)	Stanovení arbitrární látkové koncentrace hCG metodou ECLIA [S/P-hCG]	SOPV 22102/08	Sérum, plazma
27(1)	Stanovení hmotnostní koncentrace hCG beta podjednotka volná metodou ECLIA [S- free beta-hCG]	SOPV 22108/09	Sérum

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN
-2-

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby (OKLT)
Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
28(1)	Stanovení arbitrární látkové koncentrace plazmatického proteinu A asociovaného s graviditou metodou ECLIA [S- PAPP A]	SOPV 22109/09	Sérum
29(1)	Stanovení hmotnostní koncentrace kardiálního troponinu T metodou ECLIA [S/P-cTroponinT hs]	SOPV 22134/15	Sérum, plazma
30(1)	Stanovení pH, parciálního tlaku CO_2, parciálního tlaku O_2 potenciometricky a amperometricky [ABR-pH], [ABR-pCO2], [ABR – pO2]	SOPV 22129/13	Krev
31(1)	Stanovení osmolality kryoskopicky [S/P-osmolalita] [U-osmolalita]	SOPV 23043/08	Plazma, sérum, moč
32(1)	Stanovení glykovaného hemoglobinu (HBA1c) kapalinovou chromatografií [B-Glykovaný Hb]	SOPV 23048/12	Krev, hemolyzát
813 – laboratoř alergologická a imunologická			
1(1)	Stanovení hmotnostní koncentrace C-reaktivního proteinu imunoturbidimetricky [S/P-CRP]	SOPV 21025/11	Sérum, plazma
2(1)	Stanovení hmotnostní koncentrace IgA imunoturbidimetricky [S/P-IgA]	SOPV 21051/11	Sérum, plazma
3(1)	Stanovení hmotnostní koncentrace IgG imunoturbidimetricky [S/P-IgG]	SOPV 21052/11	Sérum, plazma
4(1)	Stanovení hmotnostní koncentrace IgM imunoturbidimetricky [S/P-IgM]	SOPV 21053/11	Sérum, plazma
5(1)	Stanovení hmotnostní koncentrace Transferrinu imunoturbidimetricky [S/P-Transferrin]	SOPV 21056/11	Sérum, plazma

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN
-2-

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 602/2019 ze dne: 18. 11. 2019

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby (OKLT)
Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
815 – laboratoř nukleární medicíny			
1(1)	Stanovení hmotnostní koncentrace CEA metodou CMIA [S/P-CEA]	SOPV 22092/07	Sérum, plazma
2(1)	Stanovení látkové koncentrace T3 celkového metodou ECLIA [S/P-T3]	SOPV 22097/08	Sérum, plazma
3(1)	Stanovení látkové koncentrace T4 celkového metodou ECLIA [S/P-Thyroxin / T4]	SOPV 22099/08	Sérum, plazma
4(1)	Stanovení látkové koncentrace T3 volného metodou ECLIA [S/P-free T3 / fT3]	SOPV 22098/08	Sérum, plazma
5(1)	Stanovení látkové koncentrace T4 volného metodou ECLIA [S/P-free T4 / fT4]	SOPV 22100/08	Sérum, plazma
6(1)	Stanovení arbitrární látkové koncentrace TSH metodou ECLIA [S/P-TSH]	SOPV 22101/08	Sérum, plazma
7(1)	Stanovení arbitrární látkové koncentrace AFP metodou ECLIA [S/P-AFP]	SOPV 22103/08	Sérum, plazma
802 - Lékařská mikrobiologie			
1(1)	Kvalitativní stanovení protilátek IgM proti virové hepatitidě A chemiluminiscenční metodou (CMIA) [S/P-Anti-HAV IgM]	SOPV24005/19	Sérum, plazma
2(1)	Kvalitativní stanovení protilátek IgG proti virové hepatitidě A chemiluminiscenční metodou (CMIA) [S/P-Anti-HAV IgG]	SOPV 24006/19	Sérum, plazma
3(1)	Kvalitativní stanovení protilátek proti dřeňovému antigenu virové hepatitidy B chemiluminiscenční metodou (CMIA) [S/P-Anti-HBc]	SOPV 24007/19	Sérum, plazma

Český institut pro akreditaci, o.p.s. NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN -2-

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby (OKLT)
Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
4(1)	Kvantitativní stanovení protilátek HBs proti povrchovému antigenu viru hepatitidy B chemiluminiscenční metodou (CMIA) [S/P-Anti-HBs]	SOPV 24008/19	Sérum, plazma
5(1)	Kvalitativní stanovení povrchového antigenu viru hepatitidy B chemiluminiscenční metodou (CMIA) [S/P-HBsAg]	SOPV 24012/19	Sérum, plazma
6(1)	Kvalitativní stanovení protilátek proti virové hepatitidě C chemiluminiscenční metodou (CMIA) [S/P-Anti-HCV]	SOPV 24018/19	Sérum, plazma
7(1)	Kvalitativní stanovení antigenu viru lidského imunodeficitu p24 a protilátek proti viru lidského imunodeficitu typu 1a/nebo typu 2 chemiluminiscenční metodou (CMIA) [S/P-HIV Ag/Ab]	SOPV 24027/19	Sérum, plazma
8(1)	Stanovení protilátek proti *Treponema pallidum* v lidském séru nebo plazmě metodou makroskopické aglutinace na jednorázových testovacích kartách [S/P-RPR]	SOPV 24049/19	Sérum, plazma
9(1)	Stanovení protilátek proti *Treponema pallidum* v lidském séru nebo plazmě pasivní hemaglutinací [S/P-TPHA]	SOPV 24050/19	Sérum, plazma
10(1)	Stanovení protilátek IgM a IgG proti viru klíšťové encefalitidy v lidském séru nebo plazmě enzymatickou imunoanalýzou (EIA) [S/P-klíšť. encefalitidy IgM] [S/P-klíšť. encefalitidy IgG]	SOPV 24052/19	sérum, plazma

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby (OKLT)
Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
11(1)	Stanovení protilátek IgM a IgG proti *Borrelia afzelii* v lidském séru nebo plazmě enzymatickou imunoanalýzou (EIA) [S/P-Borrelia afzelii IgM] [S/P-Borrelia afzelii IgG]	SOPV 24055/19	Sérum, plazma
12(1)	Stanovení protilátek IgM a IgG proti *Borrelia garinii* v lidském séru nebo plazmě enzymatickou imunoanalýzou (EIA) [S/P-Borrelia garinii IgM] [S/P-Borrelia garinii IgG]	SOPV 24056/19	Sérum, plazma
13(1)	Stanovení protilátek IgM a IgG proti *Toxoplasma gondii* v lidském séru nebo plazmě chemiluminiscenční metodou (CMIA) [S/P-Toxoplasma gondii IgM] [S/P-Toxoplasma gondii IgG]	SOPV 24065/19	Sérum, plazma
14(3)	Mikroskopické vyšetření preparátu barvených dle Gramma, Ziehl- Neelsena	SOPV 25061/13	Izolovaný bakteriální kmen, sputum, likvor, punktát a jiný tekutý materiál kromě moče.
15(3)	Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z rekta a stolice kultivačně a imunochromatografickými metodami	SOPM 25097/18	Výtěr z rekta, stolice
16(3)	Mikrobiologická diagnostika pseudomembranózní kolitidy vyvolané *Clostridium difficile*– kultivačně, imunodifuzí a metodou PCR	SOPM 25100/18	Stolice
17(3)	Mikrobiologické vyšetření moče semikvantitativní kultivační metodou	SOPM 25096/18	Moč
18(3)	Identifikace lékařsky důležitých mikroorganismů pomocí orientačních a komerčních fenotypových metod	SOPM 25089/18	Izolovaný bakteriální kmen
19(3)	Mikrobiologické vyšetření citlivosti mikroorganismů na antibiotika semikvantitativní diskovou difusní metodou, kvantitativní diluční metodou v mikrodestičkách a kvantitativní metodou E-test	SOPM 25088/18	Izolovaný bakteriální kmen

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby (OKLT)
Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
20(3)	Mikrobiologické vyšetření výtěru z krku a dalších materiálů z horních cest dýchacích kultivační metodou	SOPM 25090/18	Výtěr krku, nosu, nosohltanu, laryngu
21(3)	Základní mikrobiologické vyšetření materiálů z dolních cest dýchacích mikroskopicky, semikvantitativní kultivační metodou, metodou PCR a imunochromatografické vyšetření přidružených vzorků	SOPM 25091/18	Sputum, BAL, aspirát z DCD, moč na antigeny, výtěr z nosohltanu na antigen a RNA viru Influenza
22(3)	Mikrobiologické vyšetření vzorků z genitálního traktu a přidružených vzorků metodou mikroskopickou a kultivační	SOPM 25092/18	Stěr z pochvy, uretry, cervixu, ejakulát, lochie, stěr z vulvy, aspirát z Bartholinské žlázy
23(3)	Základní mikrobiologické vyšetření hemokultur metodou mikroskopickou a kultivační v automatickém hemokultivačním systému a vyšetření intravaskulárních kanyl semikvantitativní kultivační metodou	SOPM 25093/18	Krev-hemokultura, intravaskulární kanyly
24(3)	Základní mikrobiologické vyšetření abscesů, hlubokých raných infekcí a materiálů z primárně sterilních míst metodou mikroskopickou, kultivační a pomocí automatického systému	SOPM 25095/18	Pleurální tekutina,ascites, perikardiální absces, kloubní tekutina, tekutina z Douglasova prostoru, ostatní punktáty, Hnis, obsah patologické dutiny, tkáň a žluč
25(3)	Bakteriologické vyšetření stěru z kůže, kožních lézí, rány, dekubitu, bércového vředu – mikroskopie, kultivace	SOPV 25069/13	stěr z kůže, kožní léze, rány, dekubitu, bércového vředu
26(3)	Bakteriologické vyšetření oka, ucha – mikroskopie, kultivace	SOPV 25072/13	Stěr ze spojivky, nitrooční tekutina, stěr ze zevního a vnitřního ucha, tekutina ze středouší
27(3)	Kontrola účinnosti sterilizátorů bioindikátory	SOPV 25078/13 Vyhláška MZ č. 306/2012 Sb	Bioindikátory prošlé sterilizačním cyklem
28(3)	Základní mikrobiologické vyšetření likvoru metodou mikroskopickou, metodou koaglutinace bakteriálních antigenů v likvoru a metodou kultivační	SOPM 25094/18	Likvor

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby (OKLT)
Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
29(3)	Základní parazitologické vyšetření stolice	SOPM 25098/18	Stolice
30(3)	Vyšetření na enterobiózu-mikroskopicky dle Grahama	SOPM 25099/18	Análni slep
	818 - Laboratoř hematologická		
1(2)	Vyšetření krevního obrazu a 5-ti populačního diferenciálu WBC na automatickém hematologickém analyzátoru Sysmex XN-1000. [Dílčí vyšetření 4)]	I 51159	Krev
2(2)	Vyšetření krevního obrazu a 5-ti populačního diferenciálu WBC na automatickém hematologickém analyzátoru Coulter DxH 800 [Dílčí vyšetření 4)]	I 51158	Krev
3(2)	Vyšetření retikulocytů na automatickém hematologickém analyzátoru Sysmex XN-1000. [B–Retikulocyty (RET)]	I 51159	Krev
4(2)	Vyšetření nátěru periferní krve (zhotovení, barvení a mikroskopické hodnocení nátěru). [Dílčí vyšetření 5)]	I 5310 I 5320 I 5330	Krev
5(2)	Vyšetření protrombinového testu (PT) koagulační metodou na koagulometrech Sysmex CS 2000i, Sysmex CS 2500 [P–Protromb.test-INR] [P–Protromb.test-Ratio]	I 52126	Plazma
6(2)	Vyšetření aktivovaného parciálního tromboplastinového testu (APTT) koagulační metodou na koagulometrech Sysmex CS 2000i, Sysmex CS 2500 [P–APTT-poměr]	I 52127	Plazma
7(2)	Vyšetření fibrinogenu (FIB) koagulační metodou na koagulometrech Sysmex CS 2000i, Sysmex CS 2500 [P–Fibrinogen]	I 52128	Plazma

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 602/2019 ze dne: 18. 11. 2019

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby (OKLT)
Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
8(2)	Stanovení antitrombinu (AT) chromogenní metodou na koagulometrech Sysmex CS 2000i, Sysmex CS 2500 [P–Antitrombin]	I 52129	Plazma
9(2)	Vyšetření D dimerů FEU (D di) Imunoturbidimetrickou metodou na koagulometrech Sysmex CS 2000i, Sysmex CS 2500 [P–D Dimery (FEU)]	I 52130	Plazma

V závorkách […] jsou uvedeny názvy vyšetření dle názvu na výsledkových listech.

Vysvětlivky:

1), 2), 3): Číslo pracoviště, na kterém je prováděno vyšetření
4) Zkratka dílčího vyšetření uváděná na výsledkovém listě:

[B–Leukocyty (WBC)], [B–Erytrocyty (RBC)], [B–Hemoglobin (HGB)], [B–Hematokrit (HCT)], [B–Stř.obj.ery (MCV)], [B–Hgb v ery (MCH)], [B–Hgb konc.v ery (MCHC)], [B–Dist.šíře ery (RDW)], [B–Trombocyty (PLT)], [B–Stř.obj.trombo. (MPV)],[B–Trombokrit (PCT)], [B-Neutrofily (NE)]*, [B-Lymfocyty (LY)]*, [B-Monocyty (MO)]*, [B-Eozinofily (EO)]*, [B-Bazofily (BA)]*, [B-Neutrofily# (NE#)], [B-Lymfocyty# (LY#)], [B-Monocyty# (MO#)], [B-Eozinofily# (EO#)], [B-Bazofily# (BA#)], * - jednotkový poměr, # - absolutní počet,

5) Zkratka dílčího vyšetření uváděná na výsledkovém listě:

[B-Myeloblast mikr.], [B-Promyelocyt mikr.], [B-Myelocyt mikr.], [B-Metamyelocyt mikr.],[B-Neut.tyč mikr.], [B-Neut.segm.mikr.], [B-Eozinofil mikr.], [B-Bazofil mikr.], [B-Lymfocyt mikr.], [B-Monocyt mikr.], [B-Erytroblast mikr.], [B-popis změn WBC], [B-popis změn ERY], [B-popis změn PLT]

