Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610
Tel.: 566 801 111, fax: 566 801 609, e-mail: sekretariat@nnm.cz
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank č.ú. 1014026222 / 5500 IČO:00842001
DIČ: CZ00842001

Informace OKLT č. 9 / 2015

Vancomycin
Od 7.12.2015 stanovujeme na OKLT-OKB vancomycin v séru (plasmě).
Stanovení provádíme v pracovní dny v době 6 – 14 hod., po 14 hodině je nutno se telefonicky domluvit na OKB (kl. 491).

Odběr : sérum – BD Vacutainer zkumavka se zlatou zátkou
plazma – BD Vacutainer zkumavka se zelenou zátkou (heparin litný)
BD Vacutainer s fialovvou zátkou (K3EDTA)
Pro monitorování jednoho pacienta by se neměly kombinovat vzorky odebrané do různých odběr.systémů
Doporučený je odběr pro stanovení minimální a maximální hladiny - první odběr těsně před podáním, druhý asi 30 min. po ukončení infůze nebo 60 min. po i.m. podání (zkumavky správně označit).
Odběr se provádí nejdříve při 3.dávce.
POZOR, nesmí se odebírat vstupy, které slouží k i.v.aplikaci !!

Doporučené refefrenční meze dle výrobce (firma Abbott) :
Maximální terapeutické hladiny : 13,8 – 27,6 umol/l (20 – 40 ug/ml)
Minimální terapeutické hladiny : 3,5 – 6,9 umol/l (5 – 10 ug/ml)
Toxické účinky (ototoxicita,nefrotoxicita) : nad 55,2 - 69 umol/l (80 – 100 ug/ml)
Vzhledem k přenosu výsledků do NIS se budou výsledky vydávat v **umol/l .**

Prosím Vás o seznámení všech Vašich podřízených pracovníků.

Zpracoval/a: Mgr.Sylva Brychtová
Schválil/a: prim.: MUDr.Vlasta Musilvá
Datum schválení: 7.12.2015
Rozdělovník: SILO,ARO, interní oddělení, chirurgická oddělení
primáři nemocnice